

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Itaqui
Setor de Licitações
Registro de Preços Eletrônico - 023/2024

Datas Relevantes

| Publicado | Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 17/07/2024 07:48 | 18/07/2024 13:00 | 25/07/2024 13:00 | 30/07/2024 07:59 | 30/07/2024 08:00 |

Alterações de Prazos / Republicações

| Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão | Alterado em | Alterado Por |
|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 18/07/2024 13:00 | 25/07/2024 13:00 | 30/07/2024 07:59 | 30/07/2024 08:00 | 17/07/2024 07:46 | Veridiana Velasque Ferner |

Dúvidas

| Data Dúvida | Assunto | Data Resposta |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 25/07/2024 - 12:11:04 | ESCLARECIMENTO ITEM 03 | 25/07/2024 - 12:31:02 |

Dúvida: Prezado pregoeiro, boa tarde!

Com a retificação do edital solicitamos a confirmação de se a quantidade de 1.500 KITs se refere a unidade ou 1.500 Caixas? O valor de referencia de R\$ 18,87 equivale a unidade do teste e não da Caixa.

Resposta: Prezado licitante, agradecemos seu contato.

Esclarece-se que: a quantidade é "1.500", a unidade de medida é "kit" e o valor de referência unitário é "R\$ 18,87".
Atenciosamente,

Veridiana Ferner

15/07/2024 - 12:46:11 ESCLARECIMENTO ITEM 03

17/07/2024 - 07:50:15

Dúvida: Prezado pregoeiro, boa tarde!

Solicitamos esclarecimento quanto ao item 03 - Teste de Covid

1º No objeto da Licitação descreve Aquisição para TESTES DE ANTIGENO PARA COVID-19 - Porém no descritivo do teste está sendo solicitado TESTE DE COVID IGG/IGM que seria o teste de ANTICORPO.

Portanto solicitamos esclarecimento qual o teste correto a ser fornecido o teste de ANTIGENO ou o Teste de COVID IGG/IGM.

2º A quantidade solicitada para o item 03 - são 1.500 caixas porém o preço de referencia é referente ao valor unitario do teste R\$ 3,61. Solicitamos a informação se o valor unitario se refere a Caixa ou a unidade de teste.

Se o valor se referir a caixa está totalmente inexecuível e incompatível com o mercado em relação ao valor de caixa.
Portanto solicitamos a informação se a quantidade é mesmo em caixa ou unidade de teste.

Resposta: O Processo foi retificado pela Secretaria de Saúde, mediante seu questionamento, peço que verifique por favor os documentos incluídos no processo.

Itens Licitados

| Código | Produto | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação |
|--------|--|---------------|-------|---------|------------|
| 0001 | TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA - MATERIAL: PLÁSTICO, VOLUME MÍNIMO DO TUBO: 5 ML, COMPONENTES: COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, USO: COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: À VÁCUO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. | 0,63 | 1.000 | UND | Fracassado |
| 0002 | TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA - MATERIAL: PLÁSTICO, VOLUME MÍNIMO DO TUBO: 4 ML, COMPONENTES: COM EDTA-K3, USO: COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: À VÁCUO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. | 0,45 | 1.000 | UN | Homologado |



| | | | | |
|------|--|-------|-----------|------------|
| 0003 | <p>TESTE RÁPIDO COVID-19 ANTÍGENO, É UM TESTE RÁPIDO DE USO ÚNICO PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENO DO SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGEO DE HUMANOS. O TESTE SE BASEIA NA TECNOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA E SEU USO É ADEQUADO EM ALGORITMOS DE MÚLTIPLOS TESTES PARA SUPORTE AO DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO PELO VÍRUS SARS-COV-2. RESULTADOS REAGENTES INDICAM UMA EXPOSIÇÃO AO VÍRUS, E DEVEM SER USADOS COMO SUPORTE AO DIAGNÓSTICO CLÍNICO. RESULTADOS NÃO REAGENTES NÃO DESCARTAM UMA INFECÇÃO POR SARS-COV-2 E NÃO DEVEM SER USADOS COMO A ÚNICA FONTE DE INFORMAÇÃO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE. O TR COVID-19 ANTÍGENO, É INDICADO PARA USO POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES FORNECIDAS. – DESCRIÇÃO CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA RETIFICADO ANEXO I.</p> | 18,87 | 1.500 KIT | Homologado |
|------|--|-------|-----------|------------|

Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|--------------------|---|
| 11/07/2024 - 11:25 | EDITAL E ANEXOS DO PE 023-2024.pdf |
| 17/07/2024 - 07:43 | Retificação PE 023-2024.pdf |
| 17/07/2024 - 07:44 | ANEXO I RETIFICADO - TERMO DE REFERÊNCIA RETIFICADO.pdf |

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data | Assunto | Frase |
|-----------------------|---|--|
| 17/07/2024 - 07:48:43 | Republicação concluída | A republicação do processo foi concluída |
| 30/07/2024 - 08:31:54 | Negociação aberta para o processo 023/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo 023/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 30/07/2024 - 08:31:55 | Negociação aberta para o processo 023/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 023/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 30/07/2024 - 09:02:55 | Documentos solicitados para o processo 023/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 023/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 30/07/2024 - 09:03:52 | Documentos solicitados para o processo 023/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 023/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 30/07/2024 - 09:12:22 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 023/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 30/07/2024 - 09:59:50 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 023/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 30/07/2024 - 10:08:35 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 023/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 30/07/2024 - 11:17:10 | Participação no Cadastro de Reserva | A data limite para participação no cadastro de reserva nos itens 2,3 foi definida pela autoridade competente para 30/07/2024 às 13:18. |

Vencedores

| Código | Produto | Fornecedor | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor de Referência | Quantidade | Valor Total |
|--------|--|------------|--------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
| 0001 | TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA - material: plástico, volume mínimo do tubo: 5 ml, componentes: com ativador de coágulo e gel separador, uso: coleta de sangue, característica adicional: á vácuo, esterilidade: estéril, descartável. | | | | 0,00 | 1.000 | 0,00 |



| | | | | | | | |
|------|---|---------------------------|----------------|---------|------|-------|----------|
| 0002 | TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA - material: plástico, volume mínimo do tubo: 4 ml, componentes: com EDTA-K3, uso: coleta de sangue, característica adicional: á vácuo, esterilidade: estéril, descartável. | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA | VACUPLAST | CRAL | 0,43 | 1.000 | 430,00 |
| 0003 | TESTE RÁPIDO COVID-19 ANTÍGENO, é um teste rápido de uso único para a detecção qualitativa de antígeno do SARS-COV-2 em amostras de SWAB NASOFARINGEO de humanos. O teste se baseia na tecnologia de imunocromatografia e seu uso é adequado em algoritmos de múltiplos testes para suporte ao diagnóstico da infecção pelo vírus SARS-COV-2. Resultados reagentes indicam uma exposição ao vírus, e devem ser usados como suporte ao diagnóstico clínico. Resultados não reagentes não descartam uma infecção por SARS-COV-2 e não devem ser usados como a única fonte de informação para tratamento do paciente. O TR COVID-19 ANTÍGENO, é indicado para uso por profissionais capacitados de acordo com as instruções fornecidas. – Descrição conforme o termo de referência retificado ANEXO I. | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | COVID-19 Ag SE | PROPRIA | 4,15 | 1.500 | 6.225,00 |

Itens marcados com **** estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|--|--|
| Declaração de conhecimento do Edital | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. |
| Declaração de reserva de cargos | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. |
| Declaração de proposta econômica | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos. |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal. |
| Declaração de Acessibilidade | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA - material: plástico, volume mínimo do tubo: 5 ml, componentes: com ativador de coágulo e gel separador, uso: coleta de sangue, característica adicional: á vácuo, esterilidade: estéril, descartável.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|-----------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| CIRURGICA LAJEADENSE LTDA | 21.112.395/0001-94 | 29/07/2024 - 23:01:47 | VACUPLAST | CRAL | 1.000 | R\$0,81 | R\$ 810,00 | Sim |
| YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 51.740.794/0001-60 | 29/07/2024 - 16:58:58 | VACUPLAST | VACUPLAST | 1.000 | R\$2,14 | R\$ 2.140,00 | Sim |



0002 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA - material: plástico, volume mínimo do tubo: 4 ml, componentes: com EDTA-K3, uso: coleta de sangue, característica adicional: á vácuo, esterilidade: estéril, descartável.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|---|----------------------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| CIRURGICA LAJEADENSE LTDA | 21.112.395/0001-94 | 29/07/2024 - 23:02:12 | VACUPLAST | CRAL | 1.000 | R\$0,43 | R\$ 430,00 | Sim |
| BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | 05.905.525/0001-90 | 29/07/2024 - 12:45:58 | TUBO A VACUO GEL SEPARADOR 5 ML PLAST - | GT GROUP - Poly Medicure Limited | 1.000 | R\$0,63 | R\$ 630,00 | Não |
| YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 51.740.794/0001-60 | 29/07/2024 - 16:58:58 | VACUPLAST | VACUPLAST | 1.000 | R\$1,33 | R\$ 1.330,00 | Sim |

0003 - TESTE RÁPIDO COVID-19 ANTÍGENO, é um teste rápido de uso único para a detecção qualitativa de antígeno do SARS-COV-2 em amostras de SWAB NASOFARINGEO de humanos. O teste se baseia na tecnologia de imunocromatografia e seu uso é adequado em algoritmos de múltiplos testes para suporte ao diagnóstico da infecção pelo vírus SARS-COV-2. Resultados reagentes indicam uma exposição ao vírus, e devem ser usados como suporte ao diagnóstico clínico. Resultados não reagentes não descartam uma infecção por SARS-COV-2 e não devem ser usados como a única fonte de informação para tratamento do paciente. O TR COVID-19 ANTÍGENO, é indicado para uso por profissionais capacitados de acordo com as instruções fornecidas. – Descrição conforme o termo de referência retificado ANEXO I.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|----------------------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | 11.958.200/0001-78 | 23/07/2024 - 16:41:45 | ALL TEST | ALL TEST | 1.500 | R\$18,87 | R\$ 28.305,00 | Sim |
| VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 11.308.834/0001-85 | 25/07/2024 - 12:14:21 | COVID-19 Ag SE | PROPRIA | 1.500 | R\$15,00 | R\$ 22.500,00 | Não |
| CIRURGICA LAJEADENSE LTDA | 21.112.395/0001-94 | 26/07/2024 - 15:23:16 | HANGZHOU ALLTEST BIOTECH | HANGZHOU ALLTEST BIOTECH | 1.500 | R\$400,00 | R\$ 600.000,00 | Sim |
| BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | 05.905.525/0001-90 | 29/07/2024 - 12:47:03 | TUBO A VACUO EDTA 4 ML PLAST - PCT 100 | GT GROUP - Poly Medicure Limited | 1.500 | R\$0,40 | R\$ 600,00 | Não |
| Wama Produtos Para Laboratório Ltda | 66.000.787/0001-08 | 29/07/2024 - 12:59:51 | Imuno-Rápido COVID-19 IgG/IgM | Wama/Wama Diagnóstica | 1.500 | R\$10,00 | R\$ 15.000,00 | Não |
| UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 49.938.521/0001-83 | 29/07/2024 - 14:30:55 | COVAg1NNO2-25 | deep blue medical | 1.500 | R\$10,00 | R\$ 15.000,00 | Sim |

Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|---|--------------------|----------------------------|
| Wama Produtos Para Laboratório Ltda | 66.000.787/0001-08 | 60 dias |
| CIRURGICA LAJEADENSE LTDA | 21.112.395/0001-94 | 60 dias |
| BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | 05.905.525/0001-90 | 60 dias |
| VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 11.308.834/0001-85 | 120 dias |
| MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | 11.958.200/0001-78 | 60 dias |
| UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 49.938.521/0001-83 | 60 dias |
| YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 51.740.794/0001-60 | 60 dias |

Lances Enviados

0001 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA - material: plástico, volume mínimo do tubo: 5 ml, componentes: com ativador de coágulo e gel separador, uso: coleta de sangue, característica adicional: á vácuo, esterilidade: estéril, descartável.

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|--|--|
| 29/07/2024 - 16:58:58 | 2,14 (proposta) | 51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Valor acima da referência. 30/07/2024 09:01:39 |
| 29/07/2024 - 23:01:47 | 0,81 (proposta) | 21.112.395/0001-94 - CIRURGICA LAJEADENSE LTDA | Cancelado - Valor acima da referência. 30/07/2024 09:01:17 |

0002 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA - material: plástico, volume mínimo do tubo: 4 ml, componentes: com EDTA-K3, uso: coleta de sangue, característica adicional: á vácuo, esterilidade: estéril, descartável.

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|------|-------|------|----------|
|------|-------|------|----------|



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--------|
| 29/07/2024 - 12:45:58 | 0,63 (proposta) | 05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Válido |
| 29/07/2024 - 16:58:58 | 1,33 (proposta) | 51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 29/07/2024 - 23:02:12 | 0,43 (proposta) | 21.112.395/0001-94 - CIRURGICA LAJEADENSE LTDA | Válido |

0003 - TESTE RÁPIDO COVID-19 ANTÍGENO, é um teste rápido de uso único para a detecção qualitativa de antígeno do SARS-COV-2 em amostras de SWAB NASOFARINGEO de humanos. O teste se baseia na tecnologia de imunocromatografia e seu uso é adequado em algoritmos de múltiplos testes para suporte ao diagnóstico da infecção pelo vírus SARS-COV-2. Resultados reagentes indicam uma exposição ao vírus, e devem ser usados como suporte ao diagnóstico clínico. Resultados não reagentes não descartam uma infecção por SARS-COV-2 e não devem ser usados como a única fonte de informação para tratamento do paciente. O TR COVID-19 ANTÍGENO, é indicado para uso por profissionais capacitados de acordo com as instruções fornecidas. – Descrição conforme o termo de referência retificado ANEXO I.

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|---|--|
| 23/07/2024 - 16:41:45 | 18,87 (proposta) | 11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | Válido |
| 25/07/2024 - 12:14:21 | 15,00 (proposta) | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Válido |
| 26/07/2024 - 15:23:16 | 400,00 (proposta) | 21.112.395/0001-94 - CIRURGICA LAJEADENSE LTDA | Válido |
| 29/07/2024 - 12:47:03 | 0,40 (proposta) | 05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Cancelado - Solicitada desclassificação no chat pela licitante. 30/07/2024 09:00:28 |
| 29/07/2024 - 12:59:51 | 10,00 (proposta) | 66.000.787/0001-08 - Wama Produtos Para Laboratório Ltda | Válido |
| 29/07/2024 - 14:30:55 | 10,00 (proposta) | 49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:18:26 | 9,99 | 11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:19:03 | 9,45 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:19:44 | 9,44 | 11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:20:19 | 8,95 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:21:25 | 8,90 | 66.000.787/0001-08 - Wama Produtos Para Laboratório Ltda | Válido |
| 30/07/2024 - 08:21:43 | 8,80 | 11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:22:18 | 8,35 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:22:40 | 8,34 | 11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:23:19 | 7,90 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:23:24 | 8,30 | 66.000.787/0001-08 - Wama Produtos Para Laboratório Ltda | Válido |
| 30/07/2024 - 08:23:28 | 7,89 | 49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:23:36 | 7,88 | 11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:23:38 | 7,87 | 49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:23:44 | 7,80 | 66.000.787/0001-08 - Wama Produtos Para Laboratório Ltda | Válido |
| 30/07/2024 - 08:23:45 | 7,86 | 11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:23:46 | 7,79 | 49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:24:02 | 7,78 | 11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:24:04 | 7,77 | 49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:24:06 | 7,70 | 66.000.787/0001-08 - Wama Produtos Para Laboratório Ltda | Válido |
| 30/07/2024 - 08:24:07 | 7,69 | 49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Válido |



| | | | |
|-----------------------|------|--|--------|
| 30/07/2024 - 08:24:13 | 7,69 | 11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:24:16 | 7,68 | 49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:24:21 | 7,60 | 66.000.787/0001-08 - Wama Produtos Para Laboratório Ltda | Válido |
| 30/07/2024 - 08:24:24 | 7,59 | 49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:24:25 | 7,25 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:24:27 | 7,67 | 11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:24:28 | 7,24 | 49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:24:39 | 7,15 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:24:43 | 7,14 | 49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:24:51 | 6,50 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:24:55 | 6,49 | 49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:24:57 | 7,00 | 66.000.787/0001-08 - Wama Produtos Para Laboratório Ltda | Válido |
| 30/07/2024 - 08:25:20 | 6,30 | 66.000.787/0001-08 - Wama Produtos Para Laboratório Ltda | Válido |
| 30/07/2024 - 08:25:24 | 6,29 | 49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:25:35 | 5,90 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:25:36 | 5,89 | 49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:25:53 | 5,55 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:25:54 | 5,54 | 49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:26:10 | 5,20 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:26:28 | 5,10 | 66.000.787/0001-08 - Wama Produtos Para Laboratório Ltda | Válido |
| 30/07/2024 - 08:26:50 | 4,75 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:27:25 | 4,42 | 66.000.787/0001-08 - Wama Produtos Para Laboratório Ltda | Válido |
| 30/07/2024 - 08:27:54 | 4,15 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Válido |
| 30/07/2024 - 08:29:31 | 4,41 | 11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | Válido |

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Item | Data/Hora | Enviado por | Arquivo |
|------|-----------------------|--|--|
| 0003 | 30/07/2024 - 09:12:22 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | PROP_FINAL - ITAQUI - RS.pdf |
| 0003 | 30/07/2024 - 09:12:22 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | DOCS - VIDA.zip |
| 0002 | 30/07/2024 - 09:59:50 | 21.112.395/0001-94 - CIRURGICA LAJEADENSE LTDA | Proposta e habilitação.rar |
| 0003 | 30/07/2024 - 10:08:35 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | PROPOSTA - ITAQUI - RS.pdf |
| 0003 | 30/07/2024 - 10:08:35 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 11° ALTERAÇÃO.pdf |

Inabilitados / Desclassificados

| Data | Fornecedor | CNPJ | Detalhe |
|------|------------|------|---------|
|------|------------|------|---------|



| | | | |
|---|---|--------------------|---|
| 30/07/2024 - 09:00:28 | BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | 05.905.525/0001-90 | Item 0003 - TESTE RÁPIDO COVID-19 ANTÍGENO, é um teste rápido de uso único para a detecção qualitativa de antígeno do SARS-COV-2 em amostras de SWAB NASOFARINGEO de humanos. O teste se baseia na tecnologia de imunocromatografia e seu uso é adequado em algoritmos de múltiplos testes para suporte ao diagnóstico da infecção pelo vírus SARS-COV-2. Resultados reagentes indicam uma exposição ao vírus, e devem ser usados como suporte ao diagnóstico clínico. Resultados não reagentes não descartam uma infecção por SARS-COV-2 e não devem ser usados como a única fonte de informação para tratamento do paciente. O TR COVID-19 ANTÍGENO, é indicado para uso por profissionais capacitados de acordo com as instruções fornecidas. – Descrição conforme o termo de referência retificado ANEXO I. |
| Desclassificação: Solicitada desclassificação no chat pela licitante. | | | |
| 30/07/2024 - 09:01:17 | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA | 21.112.395/0001-94 | Item 0001 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA - material: plástico, volume mínimo do tubo: 5 ml, componentes: com ativador de coágulo e gel separador, uso: coleta de sangue, característica adicional: á vácuo, esterilidade: estéril, descartável. |
| Desclassificação: Valor acima da referência. | | | |
| 30/07/2024 - 09:01:39 | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 51.740.794/0001-60 | Item 0001 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA - material: plástico, volume mínimo do tubo: 5 ml, componentes: com ativador de coágulo e gel separador, uso: coleta de sangue, característica adicional: á vácuo, esterilidade: estéril, descartável. |
| Desclassificação: Valor acima da referência. | | | |

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 30/07/2024 - 10:40 | -- | -- |

0003 - TESTE RÁPIDO COVID-19 ANTÍGENO, é um teste rápido de uso único para a detecção qualitativa de antígeno do SARS-COV-2 em amostras de SWAB NASOFARINGEO de humanos. O teste se baseia na tecnologia de imunocromatografia e seu uso é adequado em algoritmos de múltiplos testes para suporte ao diagnóstico da infecção pelo vírus SARS-COV-2. Resultados reagentes indicam uma exposição ao vírus, e devem ser usados como suporte ao diagnóstico clínico. Resultados não reagentes não descartam uma infecção por SARS-COV-2 e não devem ser usados como a única fonte de informação para tratamento do paciente. O TR COVID-19 ANTÍGENO, é indicado para uso por profissionais capacitados de acordo com as instruções fornecidas. – Descrição conforme o termo de referência retificado ANEXO I.

Intenções de Recurso

| CNPJ | Data de Envio | Intenção | Julgamento |
|--|-----------------------|--|------------|
| 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 30/07/2024 - 08:54:43 | Concorrente cadastrou errado e pediu desclassificação do valor de 0,40 | Indeferido |

Justificativa: Já foi efetuada a desclassificação.

Chat

| Data | Apelido | Frase |
|-----------------------|-----------|---|
| 17/07/2024 - 07:43:18 | Sistema | O Pregoeiro adicionou o arquivo (Retificação PE 023-2024.pdf) em 17/07/2024 às 07:43. |
| 17/07/2024 - 07:44:05 | Sistema | O Pregoeiro adicionou o arquivo (ANEXO I RETIFICADO - TERMO DE REFERÊNCIA RETIFICADO.pdf) em 17/07/2024 às 07:44. |
| 17/07/2024 - 07:45:27 | Sistema | O processo foi retificado em 17/07/2024 às 07:45. |
| 17/07/2024 - 07:45:27 | Sistema | Motivo: Inclusão de retificação do item 03 do objeto, no descritivo, na unidade e no valor de referência. |
| 17/07/2024 - 07:46 | Sistema | O processo foi republicado em 17/07/2024 às 07:46. |
| 30/07/2024 - 08:09:52 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 30/07/2024 - 08:10:02 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 30/07/2024 - 08:10:03 | Sistema | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 30/07/2024 - 08:10:03 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado. |
| 30/07/2024 - 08:10:22 | Pregoeiro | Bom dia Senhores Licitantes, vamos dar inicio aos lances as 08:15! Boa sorte a todos! |



| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 30/07/2024 - 08:15:23 | Sistema | O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro. |
| 30/07/2024 - 08:15:23 | Sistema | O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 30/07/2024 - 08:15:24 | Sistema | O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro. |
| 30/07/2024 - 08:15:24 | Sistema | O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 30/07/2024 - 08:15:25 | Sistema | O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro. |
| 30/07/2024 - 08:15:25 | Sistema | O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 30/07/2024 - 08:25:25 | Sistema | O item 0001 foi encerrado. |
| 30/07/2024 - 08:25:25 | Sistema | O item 0002 foi encerrado. |
| 30/07/2024 - 08:31:32 | Sistema | O item 0003 foi encerrado. |
| 30/07/2024 - 08:31:54 | Sistema | O item 0001 teve como arrematante CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 0,81. |
| 30/07/2024 - 08:31:54 | Sistema | O item 0002 teve como arrematante CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 0,43. |
| 30/07/2024 - 08:31:54 | Sistema | O item 0003 teve como arrematante BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - Empresa Pública de Direito Privado com lance de R\$ 0,40. |
| 30/07/2024 - 08:31:54 | Sistema | Iniciada a fase de negociação. |
| 30/07/2024 - 08:32:12 | Sistema | A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/07/2024 às 09:00. |
| 30/07/2024 - 08:32:33 | F. BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Negociação Item 0003: Bom dia, Gostaríamos de solicitar a nossa desclassificação, pois cadastramos o item incorretamente. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Atenciosamente, |
| 30/07/2024 - 08:34:23 | Pregoeiro | SENHOR LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 01 VAMOS NEGOCIAR SEUS VALORES, POIS, ESTES SERÃO DESCLASSIFICADOS CASO NÃO ATIJAM PELO MENOS O VALOR PUBLICADO COMO REFERÊNCIA. |
| 30/07/2024 - 08:40:01 | F. CIRURGICA LAJEADENSE LTDA | Negociação Item 0001: Bom dia, já ofertamos nosso melhor valor para o item. |
| 30/07/2024 - 08:40:07 | F. CIRURGICA LAJEADENSE LTDA | Negociação Item 0002: Bom dia, já ofertamos nosso melhor valor para o item. |
| 30/07/2024 - 08:44:29 | Sistema | O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro. |
| 30/07/2024 - 08:45:09 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 30/07/2024 às 08:55. |
| 30/07/2024 - 08:45:09 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 30/07/2024 às 08:55. |
| 30/07/2024 - 08:45:09 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 30/07/2024 às 08:55. |
| 30/07/2024 - 08:54:43 | Sistema | O fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0003. |
| 30/07/2024 - 09:00:28 | Sistema | O fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro. |
| 30/07/2024 - 09:00:28 | Sistema | Motivo: Solicitada desclassificação no chat pela licitante. |
| 30/07/2024 - 09:00:28 | Sistema | O item 0003 tem como novo arrematante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA com lance de R\$ 4,15. |
| 30/07/2024 - 09:01:17 | Sistema | O fornecedor CIRURGICA LAJEADENSE LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro. |
| 30/07/2024 - 09:01:17 | Sistema | Motivo: Valor acima da referência. |
| 30/07/2024 - 09:01:17 | Sistema | O item 0001 tem como novo arrematante YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 2,14. |
| 30/07/2024 - 09:01:39 | Sistema | O fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado. |
| 30/07/2024 - 09:01:39 | Sistema | Motivo: Valor acima da referência. |
| 30/07/2024 - 09:02:56 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:02 do dia 30/07/2024. |
| 30/07/2024 - 09:02:56 | Sistema | Motivo: Solicito proposta readequada. |
| 30/07/2024 - 09:03:52 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:03 do dia 30/07/2024. |
| 30/07/2024 - 09:03:52 | Sistema | Motivo: Solicito proposta readequada. |
| 30/07/2024 - 09:12:22 | Sistema | A diligência do item 0003 foi anexada ao processo. |
| 30/07/2024 - 09:59:50 | Sistema | A diligência do item 0002 foi anexada ao processo. |
| 30/07/2024 - 10:08:35 | Sistema | A diligência do item 0003 foi anexada ao processo. |
| 30/07/2024 - 10:28:46 | Sistema | Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CIRURGICA LAJEADENSE LTDA no item 0002. |
| 30/07/2024 - 10:28:46 | Sistema | Motivo: Documentos anexados. |
| 30/07/2024 - 10:29:32 | Sistema | Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA no item 0003. |
| 30/07/2024 - 10:29:32 | Sistema | Motivo: Documentos anexados. |
| 30/07/2024 - 10:29:56 | Sistema | Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CIRURGICA LAJEADENSE LTDA. |
| 30/07/2024 - 10:30:12 | Sistema | Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA. |
| 30/07/2024 - 10:30:34 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 30/07/2024 às 10:40. |
| 30/07/2024 - 10:30:34 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 30/07/2024 às 10:40. |
| 30/07/2024 - 10:30:34 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 30/07/2024 às 10:40. |
| 30/07/2024 - 10:31:18 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003. |
| 30/07/2024 - 10:31:18 | Sistema | Intenção: Concorrente cadastrou errado e pediu desclassificação do valor de 0,40 |
| 30/07/2024 - 10:31:18 | Sistema | Justificativa: Já foi efetuada a desclassificação. |
| 30/07/2024 - 10:57:20 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |
| 30/07/2024 - 11:01:42 | Sistema | O Item 0002 foi adjudicado por LEONARDO DICSON SANCHEZ BETIN. |



| | | |
|-----------------------|---------|--|
| 30/07/2024 - 11:01:42 | Sistema | O Item 0003 foi adjudicado por LEONARDO DICSON SANCHEZ BETIN. |
| 30/07/2024 - 11:01:51 | Sistema | O Item 0002 foi homologado por LEONARDO DICSON SANCHEZ BETIN. |
| 30/07/2024 - 11:01:51 | Sistema | O Item 0003 foi homologado por LEONARDO DICSON SANCHEZ BETIN. |
| 30/07/2024 - 11:17:11 | Sistema | A data limite para participação no cadastro de reserva nos itens 2,3 foi definida pela autoridade competente para 30/07/2024 às 13:18. |
| 31/07/2024 - 07:29:54 | Sistema | A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 05/08/2024. |

Veridiana Velasque Ferner
Pregoeiro

LEONARDO DICSON SANCHEZ BETIN
Autoridade Competente

Fabiane Mendes Mainardi
Apoio

LUIS PLINIO BIASI SOBRINHO
Apoio

PARAGUASSU MARENGO
Apoio

